



IN SINERGIA PER L'EFFICIENZA

[www.scalvemeccatronik.it](http://www.scalvemeccatronik.it)

Consorzio Scalve Meccatronik S.L&O.  
Via A. Acerbis, 2  
24020 Vilminore di Scalve (BG) ITALIA

Tel. cell. (0039) 342 1321982  
E-mail [scalvemeccatronik@tiscali.it](mailto:scalvemeccatronik@tiscali.it)

## PARCO MACCHINE SETTORE MECCANICA

### CENTRI DI LAVORO

- Centro di lavoro orizzontale MORI SEIKI SH500 9 PALLETS corsa 630x630x750
- Centro di lavoro orizzontale LINEA 20 11 PALLETS corsa 860x750x750 ISO50
- Centro di lavoro orizzontale MCM a giostra 4 PALLETS CUBI da 600 mm
- Centro di lavoro orizzontale TMA 6 PALLETS CUBI da 800 mm
- Centro di lavoro verticale MORI SEIKI pallettizzato corsa 800x500x500
- Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT pallettizzato corsa 800x500x500
- Centro di lavoro verticale MAZAK VTC 300 C corsa 1750x750x750
- Centro di lavoro SIGMA ZENIT 3 corsa 1000x600x600 montante mobile
- Centro di lavoro WAGNER corsa 800x500x500
- Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT VMC1000 corsa 1000x600x500
- Centro di lavoro DAEWOO MYNX 500 (con 4°asse) corsa 1020x510x575
- Centro di lavoro SIGMA ZENIT 2P (cambio PALLETS) corsa 750x420x450
- Centri di lavoro MAZAK NEXUS 510 corsa 1000x500x500
- Centro di lavoro BRIDGEPORT campo di lavoro 1000x450x400
- Centro di lavoro verticale SUMO corsa 850x450x450
- Centro di lavoro verticale DAEWOO MINX 500 corsa 1020x510x500
- Centro di lavoro verticale SIGMA 2 PALLETS 12000 giri corsa 1000x500x500
- Centro di lavoro JUPITER CLV 560 a 30 utensili
- Centro di lavoro verticale MORI SEIKI MV40 corsa 800x410x510
- Centro di lavoro verticale SIGMA VC600 2 PALLETS corsa 600x600x420
- Centro di lavoro verticale FAMUP MCX1000 corsa 1000x600x460
- Centro di lavoro verticale LEADWELL MCV610 CR corsa 610x410x510
- Centro di lavoro verticale SIGMA MISSION M3100 2 PALLETS corsa 1000x500x550
- Centro di lavoro verticale BRIDGEPORT INT 720 W corsa 760x410x450
- Centro di lavoro verticale T.M.A. "FALCUS 7X 2" a 32 utensili corsa 2100x500x500
- Centro di lavoro a portale MULTINORMA 4000 mod.15.40" a tavola fissa campo di lavoro 4000x1500x600
- Centro di lavoro a portale MULTINORMA 6000 mod. 15.60" a tavola fissa campo di lavoro 6000x1400x600
- Centro di lavoro a portale MULTINORMA 2560 mod. 25.60" a tavola fissa campo di lavoro 6000x2500x1000

## TORNI

- Impianto di tornitura e fresatura verticale a CNC diam. max tornibile 1600 mm x1300 mm, compreso di testa di fresatura ortogonale a 90°
- Torni a CNC diam. rotante sul banco 570 mm – diam. rotante sul carro 370 mm – diam. tornibile sul banco 400 mm – lunghezza tornibile 650 mm – diam. tornibile da barra 76 mm, compresi di utensili motorizzati
- Tornio a CNC diam. rotante sul banco 510 mm – diam. rotante sul carro 330 mm – diam.tornibile sul banco 350 mm – lunghezza tornibile 550 mm – diam. tornibile da barra 65 mm
- Tornio a CNC DAEWOO PUMA 300
- Tornio a CNC Maho Graziano – diam. autocentrante 250 mm – lunghezza massima tornibile 550 mm – passaggio barra 65 mm – torretta con 12 utensili
- Tornio a CNC Mori Seiki – diam. autocentrante 170 mm – lunghezza massima tornibile 500 mm – passaggio barra 45 mm – torretta con 12 utensili motorizzati
- Tornio a CN Gildemeister CTX 400 corsa 600x450 anche da barra
- Tornio a CN Maho Graziano GR200 corsa 400x250
- Tornio a CN Graziano CTX 300 con utensili motorizzati e asse y
- Tornio a CN Graziano CTX 510 con utensili motorizzati – corsa 1020x500
- Tornio MAZAK qt nexus 250m x 1000 mk II – passaggio barra 74 mm
- Tornio a CNC Daewoo mod. PUMA 12/L diam. massimo tornibile 480 mm – lunghezza massima tornibile 1020 mm – diam. massimo tornibile da barra 77 mm
- Tornio CN CMT URSUS PLUS 250 – altezza punte 250 mm – distanza punte 1500 mm – diam. massimo tornibile 500 mm
- Tornio CN FAT TUR 560 NM
- Tornio DAEWOO PUMA 240
- Torni a lastra CNC – diam. massimo tornibile 800 mm
- Tornio orizzontale visualizzato su due assi – diam. tornibile sottotesta 500 mm – diam. tornibile sul carro 300 mm – lunghezza tornibile 2000 mm
- Torni paralleli
- Tornio MOMAC mod. SF/230 manuale
- Tornio MOMAC mod. SM/225
- Tornio MOMAC TA31

## FRESATRICI

- Fresatrice CNC a 5 assi
- Fresatrice CN SECMU (con tavola girevole) 1600x580x920
- Fresatrice TIGER FT700 campo di lavoro 2500x500x700
- Fresatrice RIGIVA RS1200 campo di lavoro 1150x650x650 – Cono ISO 40



IN SINERGIA PER L'EFFICIENZA

[www.scalvemeccatronik.it](http://www.scalvemeccatronik.it)

Consorzio Scalve Meccatronik S.L&O.  
Via A. Acerbis, 2  
24020 Vilminore di Scalve (BG) ITALIA

Tel. cell. (0039) 342 1321982  
E-mail [scalvemeccatronik@tiscali.it](mailto:scalvemeccatronik@tiscali.it)

- Fresatrice RAMBAUDI M 53 con visualizzatore – tavola 350x1200 – distanza naso mandrino/tavola 400 mm
- Fresatrice universale MOMAC con visualizzatore – tavola 1400x360 – distanza naso mandrino/tavola 380 mm
- Fresatrice RAMBAUDI KVO – tavola 1600x450 – distanza naso mandrino/tavola 500 mm
- Fresatrice universale visualizzata – ISO 40 verticale – ISO 50 orizzontale – corsa 1000x400x450
- Fresatrice CN OERLIKON M10H campo di lavoro 1050x450x400
- Fresatrice NOMO ISO 40
- Fresatrice BRIDGEPORT manuale
- Fresatrice ARNO manuale
- Fresatrice DEBER STAMP
- Fresatrici tradizionali

## RETTIFICATRICI E LAPPATRICI

- Rettificatrice universale CNC Tacchella Elektra 1523 – altezza punte 225x1500 – testa rotante – 3 mandrini
- Rettificatrice universale CNC Studer S45 – altezza punte 200x500 – rettifica esterno e interno in contemporanea – 3 mandrini
- Rettificatrice universale CNC Morara Intermatic 1000 – altezza punte 250x800 – 2 mandrini
- Rettificatrice universale CNC Paragon GU 32 – altezza punte 160x1000 – sagomatura mole
- Rettificatrice universale CNC Tacchella Grindiflex Line 1000 – altezza punte 150x1000 – mola esterni diam. 600/fascia 100
- Rettificatrice universale Ribon RUR 800 per attrezzeria – altezza punte 160x800
- Rettificatrice per esterni CNC Tacchella Grindiflex Line 1000 – altezza punte 150x1000 – mola esterni diam. 600/fascia 100
- Rettificatrice per esterni Ribon RUR 1000 – altezza punte 150x1000 con copia e Marposs
- Rettificatrice per esterni Ribon RUR 500
- Rettificatrice per esterni Grisetti – altezza punte 150x1500
- Rettificatrice per esterni semiautomatica Grisetti – altezza punte 150x1000
- Rettificatrice per esterni automatica Jones Shipman 1070 – altezza punte 100x200
- Rettificatrice per interni CN Bahmuller Ipes 10 per fori da 10 a 150 mm
- Rettificatrice per interni Automatica Voumard 3 (elettromandrino) per fori da 2 a 30 mm
- Rettificatrice per interni Ribon Ri 200 (elettromandrino) per fori da 5 a 80 mm
- Rettificatrice per interni Ribon Ri 200 (semiautomatica) per fori da 5 a 80 mm
- Rettificatrice per interni Nova Automatica per fori da 20 a 150 mm
- Rettificatrice per interni Morara Micro I (automatica) per fori da 3 a 30 mm
- Rettificatrice per interni Morara Micro I per fori da 3 a 30 mm
- Rettificatrice tangenziale CNC Faretto MB100 DGT 1000x500
- Rettificatrice tangenziale CN Delta Maxi 1500x750



IN SINERGIA PER L'EFFICIENZA

[www.scalvemeccatronik.it](http://www.scalvemeccatronik.it)

Consorzio Scalve Meccatronik S.L&O.  
Via A. Acerbis, 2  
24020 Vilminore di Scalve (BG) ITALIA

Tel. cell. (0039) 342 1321982  
E-mail [scalvemeccatronik@tiscali.it](mailto:scalvemeccatronik@tiscali.it)

- Rettificatrice tangenziale ROSA RTC 1000x500x450 visualizzata
- Rettificatrice tangenziale CNC Minini Junior 90 (rettifica dal pieno)
- Rettificatrice tangenziale Minini 1300x500
- Rettificatrice tangenziale Alpa 75 750x550
- Rettificatrice tangenziale Jones Shipman 300x100
- Rettificatrice tangenziale FIMA
- Lapidello Delta LC400
- Lapidello LFT
- Senza Centri Cincinnati in passata - fascia mola 500x200
- Senza Centri Cincinnati a tuffo - fascia mola 500x200
- Rettificatrice fianchi settori Zeller diam. 80x1200
- Rettificatrice fianchi manuale tipo RF 2M diam. 80x500
- Rettificatrice fianchi tangenziale 0° diam. 180x1200
- Rettificatrice per rasanti SR1000 diam. 200x1000
- Rettificatrice coltelli mod. AF2000
- Rettificatrice Lodi (RTR 1500 CN) Max 4,73° inclinazione diam. 80x1650
- Lappatrice per fori Sunnen automatica – per fori da 3 a 80 mm
- Lappatrice per fori Sunnen manuale – per fori da 3 a 80 mm

## PRESSE E STROZZATRICI

- Presse idrauliche 100 ton
- Pressa idraulica 150 ton
- Pressa idraulica 200 ton
- Pressa Galbanini 20 ton
- Presse eccentriche
- Pressa a caldo Wagner per rivetti diam. 150x800
- Pressa elettrica 12 ton
- Pressa manuale
- Strozziatrice SAVESI 200
- Strozziatrice LIMA 240

## AFFILATRICI

- Macchina per costruzione degli utensili a CNC
- Affilatrice per coltelli
- Affilatrice tradizionale per punte
- Affilatrice tradizionale per utensili generici
- Affilatrici Loroch CNC 710 diam. 80x710



IN SINERGIA PER L'EFFICIENZA

[www.scalvemeccatronik.it](http://www.scalvemeccatronik.it)

Consorzio Scalve Meccatronik S.L&O.  
Via A. Acerbis, 2  
24020 Vilminore di Scalve (BG) ITALIA

Tel. cell. (0039) 342 1321982  
E-mail [scalvemeccatronik@tiscali.it](mailto:scalvemeccatronik@tiscali.it)

- Affilatrice Lorocho CNC 910 Turbo diam. 80x910
- Affilatrici rompitruciolo diam. 150x600
- Affilatrice CNC 1100 con accessori diam. 300x1100
- Affilatrice Peruzzi CNC 600 diam. 150x600
- Affilatrice Peruzzi CNC 2100 diam. 500x2100
- Affilatrice Peruzzi CNC 1100 diam. 300x1100
- Affilatrice Peruzzi CNC 2200 diam. 500x2200
- Affilatrice esterni Widma UNIMAT-S diam. 150x800
- Affilatrici automatiche Wagner spingidente diam. 150x800
- Affilatrici Wagner ingranaggi LT diam. 150x800
- Affilatrice automatica Liliputt
- Affilatrice Vollmer CHP 20 H diam. 80x800
- Affilatrice automatica Vollmer CEF 20H diam. 80x1000
- Affilatrice CHM 400 diam. 400x2200
- Affilatrice automatica CHD 351 diam. 250x1400
- Affilatrice CHMF 400 diam. 400x2200
- Affilatrice Vollmer CHD 270 diam. 80x800
- Affilatrice Vollmer CHF 270 diam. 80x800
- Affilatrice automatica Iseli
- Affilatrice interni Widma UNIMAT diam. 150x800
- Affilatrice Cuoghi APE60
- Affilatrice universale mod. Beta U40

#### PALLINATRICI/SABBIATRICI/BURATTI

- Sabbiatrice pallinatrice CEEVER BLAST It
- Pallinatrice CB
- Pallinatrice mod. LC/05
- Pallinatrice mod. LC/108-SCL/4P + Armadio filtro LAC/10
- Buratti Rotofinisch Rosler (burattatura e asciugatura)

#### SMUSSATRICI/AZZERATRICI/STRADATRICI/SALDOBRASATRICI

- Azzeratrice lame circolari RC-600 S
- Smussatrice automatica mod. SAUT con accessori
- Smussatrice Risstaeler R200M
- Stradatrice art. PG 70 M. VER.
- Saldobrasatrice Kaheny + refrigeratore SLM-K97
- Saldobrasatrice manuale per rasanti LR1000 M



IN SINERGIA PER L'EFFICIENZA

[www.scalvemeccatronik.it](http://www.scalvemeccatronik.it)

Consorzio Scalve Meccatronik S.L&O.  
Via A. Acerbis, 2  
24020 Vilminore di Scalve (BG) ITALIA

Tel. cell. (0039) 342 1321982  
E-mail [scalvemeccatronik@tiscali.it](mailto:scalvemeccatronik@tiscali.it)

## SALE METROLOGICHE

- Macchine tridimensionali
- Proiettori di profili
- Altimetri
- Durometri
- Rugosimetri
- Strumentazione per verifica e controllo degli utensili (con sistema a lente d'ingrandimento e con sistema laser)
- Rotondimetro
- Magnetoscopio per controllo cricche materiali
- Tamponi filettati e P/NP certificati per fori e filetti
- Strumentazione completa per controllo a bordo macchina

## ALTRI MACCHINARI

- Impianto taglio Laser Mazak Superturbo X48
- Elettroerosione a filo Sodic A530
- Marcatrice Laser EV-100
- Macchina per temprare (generatore Power CUBE 180/200)
- Intestatrice Comini
- Bilanciatrice CEMB VU
- Abbassacorpi Widma AS 810
- Forno per trattamenti termici
- Maschiatrici
- Filettatrice a patrona TEMCO M10
- Segatrice a nastro CNC – diam. troncatrice 250 mm
- Segatrice a nastro – diam. troncatrice 230 mm
- Segatrice a nastro automatica Thomas 270
- Segatrici a nastro Thomas 240
- Segatrice verticale
- Saldatrice Ideal BAS 40
- Saldatrice nastri BAS 100
- Saldatrice ad alta frequenza
- Saldatrice ad ultrasuoni
- Saldatrice doppia onda
- Saldatrice Telwin Super MIG365 filo
- Seghetto automatico per taglio materiali acciaio
- Seghetto alternativo Automa 300
- Seghetti a nastro
- Cesovia pneumatica per nastri APE 121
- Trapani a colonna
- Trapani radiali
- Trapani maschiatrici
- Taglierine
- Troncatrice per nastri
- Bordatrice automatica BS 54
- Rivettatrici